

# الأسئلة المتكررة حول الجرعة الإضافية للقاح فيروس كوفيد

تاريخ الإنشاء: 16 أغسطس 2021

يسر وزارة الصحة الإعلان عن اتخاذ دائرة الغذاء والدواء (FDA) ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) خطوات لضمان حصول الأفراد المنقوصين المناعة على فرصة تلقي طبقة حماية أخرى من فيروس كوفيد-19.

وتعمل الوزارة بالفعل مع مزودي اللقاحات على توفير هذه الحماية المهمة لهؤلاء الأفراد الضعفاء الذين يعيشون في ولاية بنسلفانيا. ونحن واثقون أن إمدادات اللقاح القوية بالولاية والبنية التحتية لمقدم اللقاح القوية ستلبي احتياجات هذه الفئة المعرضة لخطر.

## من المؤهل للحصول على جرعة إضافية من لقاح فيروس كوفيد-19؟

**يوصي مركز (CDC)** في الوقت الحالي بحصول الأفراد المنقوصين المناعة بدرجة تتراوح من معتدلة إلى شديدة على جرعة إضافية. وتتضمن توصية مركز (CDC) أفرادًا يعانون من حالات متنوعة مثل متلقو الأعضاء أو الخلايا الجذعية عبر زراعة الأعضاء، والأفراد المصابين بعدوى متقدمة أو غير مُعالجة من مرض نقص المناعة المكتسبة ((HIV، والمتلقون النشطون لعلاج السرطان، والأفراد الذين يتناولون بعض الأدوية التي تضعف جهاز المناعة، وغيرهم. ويحتوي الموقع الإلكتروني لمركز (CDC) على [القائمة الكاملة لتلك الحالات](#).

في نهاية المطاف، الفريق السريري للمريض هو أفضل من يُقِيم درجة تغير النقص في المناعة والتوقيت الأمثل للحصول على اللقاح.

## كم عدد الأفراد المؤهلين للحصول على جرعة إضافية في ولاية بنسلفانيا؟

بناءً على تقديرات مركز (CDC) القائلة بأن 2.7 بالمائة من السكان ربما يكونوا منقوصي المناعة، يتراوح عدد الأفراد المؤهلين من 250,000 فرد إلى 300,000 فرد في ولاية بنسلفانيا.

## متى يمكنني الحصول على جرعة إضافية من لقاح فيروس كوفيد-19؟

ينبغي على الأفراد المنقوصين المناعة، الذين تلقوا تلقيحًا كاملاً بلقاح فايزر أو موديرنا والذين يتطلعون إلى الحصول على هذه الجرعة الإضافية من هذا اللقاح أو ذلك، التشاور مع مقدمي الرعاية الصحية لهم قبل تحديد موعد لتلقي الجرعة.

## ما هي المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة؟

يوصي مركز (CDC) بالانتظار لمدة 28 يومًا على الأقل بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح قبل السعي إلى الحصول على الجرعة الإضافية.

## من أين أحصل على جرعتي الإضافية؟

ينبغي على الأفراد المنقوصين المناعة، الذين تلقوا تلقيحًا كاملاً بلقاح فايزر أو موديرنا والذين يتطلعون إلى الحصول على هذه الجرعة الإضافية من هذا اللقاح أو ذلك، التشاور مع مقدمي الرعاية الصحية لهم قبل تحديد موعد لتلقي الجرعة. لإيجاد مقدم لقاح بالقرب منك، يُرجى زيارة الرابط التالي: [www.vaccines.gov](http://www.vaccines.gov).

## هل الجرعة الإضافية هي الدواء نفسه الذي حصلت عليه في الجرعتين السابقتين؟

نعم.

## ما الفرق بين "الجرعة الإضافية" و"الجرعة المُعززة"؟

يُشير مصطلح "الجرعة الإضافية" إلى حصول الأفراد المنقوصين المناعة بدرجة تتراوح من معتدلة إلى شديدة على جرعة إضافية من لقاح فيروس كوفيد-19 المعتمد على تقنية ناقل بناء البروتين الفيروسي (MRNA) (فايزر-بيونتيك أو موديرنا) بعد مرور 28 يومًا على الأقل على تلقي الجرعتين الأوليتين من لقاح فيروس كوفيد-19. وهذا لأن الجرعتين الأوليتين ربما لم يوفرًا لهؤلاء الأفراد حماية ملاءمة.

بينما يُشير مصطلح "الجرعة المُعززة" إلى جرعة اللقاح التكميلية التي تُعطى للأفراد عندما تتضاءل الاستجابة المناعية بمرور الوقت بعد تلقي جرعة اللقاح الأولى. والاحتياج إلى جرعة مُعززة من لقاح فيروس كوفيد-19 وتوقيت الحصول عليها لم يُحدّد، ولا توجد في الوقت الحالي توصية بتلقي جرعات مُعززة. ويواصل مركز (CDC) ودائرة (FDA) مراجعة الأدلة والبيانات عند توافرها لتحديد ما إذا كان الشعب الأمريكي بحاجة إلى جرعات مُعززة أم لا وتوقيت تلقيها، وسيُحدّثان إرشاداتهما مع توافر المزيد من المعلومات.

### لماذا لا يحتاج جميع الناس إلى جرعة إضافية؟

لا توصي دائرة (FDA) في الوقت الحالي بتوفير جرعة إضافية للأفراد الآخرين. وتساعد هذه التوصية في زيادة احتمالية حماية هذه الفئة من السكان من فيروس كوفيد-19، خاصة في ظل انتشار متحور دلتا الأكثر قابلية للانتقال. ويواصل مركز (CDC) ودائرة (FDA) مراجعة الأدلة والبيانات المتاحة لتحديد ما إذا كانت فئات أخرى من السكان -ومنهم كبار السن- بحاجة إلى الحصول على جرعات مُعززة أم لا، وتوقيت تلقيها. وتُظهر البيانات المتوفرة في الوقت الحالي أن اللقاحات لا تزال توفر حماية قوية من المرض الشديد والموت بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19.

إذا كنت تتواصل عن قرب مع أفراد منقوصي المناعة، ولم تُلقح بعد تلقياً كاملاً؛ فنحن نشجعك على تلقي لقاح فيروس كوفيد-19 الآن.

### ماذا سيحدث إذا حصلت على الجرعة الإضافية حتى ولو لم أكن منقوص المناعة؟

من المهم الإشارة إلى أن توصية تلقي جرعة إضافية موجهة إلى الأفراد المنقوصين المناعة بدرجة تتراوح من معتدلة إلى شديدة فقط - ولا يوصي مركز (CDC) بتوفير جرعات إضافية أو جرعات مُعززة لأي فئات أخرى من السكان في الوقت الحالي.

هل سيقبل مقدمو اللقاح توفير جرعة ثالثة لأي شخص يقول إنه من منقوصي المناعة؟ هل يحتاج الناس إلى تقديم مذكرة / وصفة طبية من طبيب أو مستند آخر؟

يجوز للأفراد المنقوصين المناعة أن يتناقشوا مع مقدمي الرعاية الصحية لهم ما إذا كان الحصول على جرعة إضافية أمر ملائم لهم أم لا. وإذا لم يكن مقدم الرعاية الصحية في موقع يُعطي اللقاحات، يستطيع هؤلاء الأفراد التصديق ذاتياً وتلقي الجرعة الإضافية في أي مكان يُعطي اللقاحات. وسيساعد هذا في ضمان عدم وجود حواجز إضافية أمام هذه الفئة الضعيفة من السكان على الوصول إلى جرعة إضافية ضرورية. ويوفر مركز (CDC) مزيداً من المعلومات عن إعطاء اللقاح للأفراد المنقوصين المناعة للولايات والصيدليات والمراكز الصحية وجميع مقدمي اللقاحات.

### هل نوع اللقاح الذي تلقيت أول جرعتين منه مهم؟

ينبغي أن تكون الجرعة الإضافية من لقاح فيروس كوفيد-19 المعتمد على تقنية (MRNA) نفسه الذي تلقيت منه أول جرعتين (فايزر أو موديرنا). إذا كان لقاح فيروس كوفيد-19 المعتمد على تقنية (MRNA) الذي تلقيت منه أول جرعتين غير مُتاح، يجوز تلقي الجرعة الإضافية من لقاح فيروس كوفيد-19 المعتمد على تقنية (MRNA) الأخر. وينبغي ألا يتلقى الفرد أكثر من ثلاث جرعات من لقاح فيروس كوفيد-19 المعتمد على تقنية (MRNA).

### ما الذي ينبغي على الأفراد المنقوصين المناعة الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون / يانسن فعله؟

لا توجد بيانات كافية في الوقت الحالي لتحديد ما إذا كانت استجابة الأجسام المضادة لدى الأفراد المنقوصين المناعة، الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون / يانسن، ستتحسن عقب تلقي جرعة إضافية من اللقاح نفسه أم لا. وتدعم دراسة صغيرة واحدة أظهرت أن الأفراد المنقوصين المناعة؛ الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كوفيد-19 المعتمد على تقنية (MRNA) (فايزر أو موديرنا) يملكون استجابة مناعية أقوى ممن تلقي جرعة واحدة من لقاح شركة يانسن لفيروس كوفيد-19، استخدام لقاحات فيروس كوفيد-19 المعتمدة على تقنية (MRNA) كخيار أساسي مع هذه الفئة من السكان. ويعمل مركز (CDC) ودائرة (FDA) بنشاط على توفير إرشادات لهذه المسألة.

### هل سيكون هناك قدر كافي من اللقاحات لكل هؤلاء الناس؟

نعم.

### ما هو الدعم المتوفر لمقدمي اللقاحات للوصول إلى الأفراد المحصورين في منازلهم الذين يحتاجون إلى جرعة إضافية؟

حصلت دائرة الخدمات الإنسانية (DHS) على الموافقة من مراكز خدمات برنامج "ميديكير" وبرنامج "ميديكيد" (CMS) بتعديل المدفوعات المُقدّمة إلى الجهات التي تُعطي اللقاحات إلى الأفراد المستفيدين من برنامج المساعدات الطبية (MA) المحصورين في منازلهم. ويُتيح هذا التعديل لمقدمي اللقاحات تلقي مدفوعات أكثر مقابل تلقيح الأفراد المستفيدين من برنامج المساعدات الطبية (MA) المحصورين في منازلهم، ويُعمل هذا البرنامج بأثر رجعي حتى 01 أبريل 2021. وستنطبق هذه المدفوعات أيضاً على الأفراد الذين تلقوا جرعات مُعززة.

لمعرفة مزيد من المعلومات، ينبغي على مقدمي اللقاحات الاطلاع على نشرة برنامج المساعدات الطبية بعنوان "تقديم لقاح سارس (SARS-CoV-2) للمستفيدين المحصورين في منازلهم"، المتوفرة [هنا](#).

**إذا تعدد عليّ مغادرة منزلي، كيف أستطيع الوصول إلى جرعة إضافية؟**

ينبغي على الأفراد المحصورين في منازلهم والمنقوصين المناعة والمؤهلين للحصول على جرعة إضافية التشاور مع مقدمي الرعاية الصحية لهم قبل تحديد موعد لتلقي الجرعة. ويستطيع الأفراد المحصورون في منازلهم المؤهلون الذين يبحثون عن اللقاحات، بما يتضمن الجرعة الإضافية، الاطلاع على معلومات إضافية والحصول على دعم إضافي من [هنا](#).